61

10



Euclid

Bernoulli

Fermat

Wilson

Gauss

Lagrange

Waring

Ed. Waring

Dirichlet Distribution Principle.

Fibonacci, c) H.W. Richmann

Ramanujan.

Fermat's Little Theorem

Bernoulli

Fermat

Wilson

Gauss

Lagrange

Waring

Ed. Waring

Dirichlet Distribution Principle.

Fibonacci, c) H.W. Richmann

Ramanujan.

Fermat's Little Theorem

complete term of S residue	$\sqrt{23}$	$(\sqrt{23}+4)/7$	$(\sqrt{23}+3)/2$	$(\sqrt{23}+3)/7$	$\sqrt{23}+4$	$(\sqrt{23}+4)/7$
	4	1	3	1	8	1
	$\sqrt{23}-4$	$\sqrt{23}-3/7$	$\sqrt{23}-3/2$	$\sqrt{23}-4/7$	$\sqrt{23}-4$	$\sqrt{23}-3/7$

b^2+h … $C=[2b/h]$ [illegible]

$N=(b;c,d\ldots d,c,2b)$, $\sqrt{24}$ 1.8

$x=(b;\overline{c,2b})$ ∴ $x-b=1/c+1/x+b$ ∴ x^2-b^2+2b/c

$\sqrt{2}=1$		$\sqrt{10}=3$		6	$\sqrt{17}=4$	4
$\sqrt{3}=1$	1 2	$\sqrt{11}=3$	3	6	$\sqrt{18}$	21312
$\sqrt{5}=2$	4	$\sqrt{12}=3$	2	6	$\sqrt{19}$	2
$\sqrt{6}=2$	2 4	$\sqrt{13}=3$	1,1,1,1	6	$\sqrt{20}$	1,1,2,1,1
$\sqrt{7}=2$	111 4	$\sqrt{14}=3$	1,2,1	6	$\sqrt{22}$	1,2,4,2,1
$\sqrt{8}=2$	2 4	$\sqrt{15}=3$	1	6	$\sqrt{23}$	1,3,1

$\sqrt{b^2+2b}=(b;\overline{1,2b})$ ∴ $2b,b,2,1=c$

$\sqrt{b^2+b}=(b;\overline{2,2b})$. $\sqrt{b^2+2}=(b;\overline{b,2b})$

2,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60

$3>k$. $\sqrt{991}$ — $\sqrt{1009}$

$\sqrt{6}=2,2,2$ 2,1,4	$\sqrt{8}=2,4,1$ 2,1,4	$\sqrt{22}=4,6,1$
$\sqrt{13}=3,4,1$	$\sqrt{10}=4,3,2$	2,3,2
1,3,1	2,5,1	4,2,4
2,3,1	3,2,3	4,3,2
1,4,1	3,5,1	2,6,1
3,1,6	2,3,2	4,1,8
	4,1,8	

$\sqrt{3}=(1;\overline{1,2})$, Divine Ratio $(\sqrt{5}+1)/2=(1,1,1,1\ldots)$



$\sqrt{2}=1+1/y$ ∴ $\sqrt{2}-1=1/y$ ∴ $\sqrt{2}+1=y$

$\sqrt{23}=4+1/y$ ∴ $1/y=\sqrt{23}-4$ ∴ $y=\frac{\sqrt{23}+4}{7}=1+1/z$ ∴ $1/z=\frac{\sqrt{23}-3}{7}$

$z=\frac{7}{\sqrt{23}-3}=\frac{\sqrt{23}+3}{2}=3+1/k$ ∴ $1/k=\frac{\sqrt{23}-3}{2}$ ∴ $k=\frac{2}{\sqrt{23}-3}=\frac{\sqrt{23}+3}{7}$

$=1+1/r$ ∴ $1/r=\frac{\sqrt{23}-4}{7}$ ∴ $r=\frac{7}{\sqrt{23}-4}=\sqrt{23}+4=8+1/r$

∴ $1/r=\sqrt{23}-4=1/y$

1621 … AG … D=Null Factor … (A) …

1631 Thomas Harriot $ax+b=0$, $px^2+bx+c=0$ …

d'Alembert … AI …

proles sine matre creata AS … Gauss … 1806,16 Argand …

Chasles …

$e^{i\pi}+1=0=\cos\pi+i\sin\pi=-1+0+1=0$

$343:216::12:8::9:3::1:1::1:1$ … 2P

$2^3 3^3=216$ … $8^3=343$ … 23 … 243

∴ 211221,12 … GCD

$e=106/39$, $\epsilon=.04\%$

106	39	2	28
39	28	1	11
28	11	2	6
11	6	1	5
6	5	1	1
5	1	5	0

$N=[N]+1/[N_1]+1/[N_2]\cdots+1/[N_n]$

$N=([N];[N_1];\ldots N_n)$ ∴ $106/39=(2;1,2,1,1,5)$

$216/343$ …

NR … N=h, 1007 …

$n_k,(D_k)=n_kN_{k-1}+N_{k-2}$ … Wallis John … Huygens

	2	1	2	1	1	5
n	2,3	2.3+2=8	1.8+3=11	19	106	
D	1,1	2.1+1=3	2.3+1=4	7	39	
H.D=-1	+1	-1	+1	-1		

$H_k=\begin{vmatrix}N_{k-1} & N_k\\ D_{k-1} & D_k\end{vmatrix}=(-1)^k$

AI, AD, AS … $x^n+y^n=z^n$ … AD … $qx-py=z$ …

$y=b+nq$ … $x=a+np$ … $x=x,y=-z$ … $qx+py=z$ …

$qN-pD=\pm1$ … $D=y, N=x$ … Hammond … N/D … $\bar D=y$, $N=x$

$x=np-rN$, $y=\ldots$

$x=np+zN$, $y=nq+zD$ …

$39x-106y=5$ ∴ $N/D=19/7$ ∴ $\begin{vmatrix}19 & 106\\ 7 & 39\end{vmatrix}=-1$ ∴ $x=106n-95$, $y=39n-35$ … $n=5$ ∴ $x=106m+…$, $y=39m+…$

… $2\pi/n$ … Cyclotomy 13

… Gauss 1801 …

$F_n=q^{2^n}+1$ … $n=0,1,2,8$ ∴ $F_n=3,5,17,257$. 15,51,85,255. $2^n-1=0$ … Re Cyclotomie

$2\pi/p=a$, $2\pi/q=b$ … $xa-yb$ … ∴ $xa-yb$ … $2\pi/pq=c$ … $xa-yb=c$

$51/40=(1;3,1,1,2,3)$. $N/D=14/11$ ∴ $11\left(\frac{2\pi}{40}\right)-14\left(\frac{2\pi}{51}\right)=\frac{2\pi}{40{,}51}$ … $yo=q$ …

… Random … $N=23=4^2+7$

$[\sqrt{23}]=4$, $R=\sqrt{23}-4$ … $\sqrt{23}+4/7$ … $\sqrt{23}=(4;\overline{1,3,1,8})$, 1,3,1,8 = cycle